

## مزيد: هل تسلمت «الأشغال» محطة مشرف قبل توقف أعمال الضخ؟



حسين مزيد

وجه النائب حسين مزيد سؤالاً لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر محطلة مشرف من الشركة المكلفة بالتشغيل قبل توقف أعمال الضخ؟ وإذا كانت الإجابة بـ«نعم» فهل كان ذلك هو الموعد المقرر حسب العقد لتسليم المحطة؟ ولماذا تم التسليم في هذا الوقت؟ ومن المسؤول عن التأخير؟ والمسؤول الموقع على محضر التسليم؟ وهل كانت هناك ثمة ملاحظات في محضر التسليم؟ وما الشركة التي قامت باصلاح جهاز VFD في محطة مشرف؟ وهل تأكدت الوزارة من اتمام عملية اصلاح الجهاز؟ ومن وقع محضر اصلاح الجهاز من الوزارة؟ وما الاسباب الفنية التي ادت الى توقف اعمال الضخ في محطة مشرف؟ وهل لذلك علاقة بعملية صيانة الاجهزة؟ وهل توقفت اعمال الضخ في المحطة بطريقة مفاجئة ام على مراحل؟ وهل تم ابلاغ المسؤولين في الشركة المكلفة بالتشغيل في وقت استغرقه الوزارة لترتيب وحدات تكيف اضافية في غرف الكهرباء بالمحطة منذ ان طلبت منها الشركة الموردة (VFD) تركيب تلك الوحدات؟ وما اسباب هذا التأخير؟ هل تابعت الوزارة سير العمل في غرف الكهرباء بالمحطة وتاكدت من حاجتها الى وحدات تكيف اضافية؟

وفي سؤال آخر قال: وفي 2007/4/1 ارسلت الشركة المكلفة بالتشغيل اوصت الشركة الموردة لـ «VFD» في محطة مشرف الوزارة بضرورة إضافة وحدات تكيف إضافية الى غرف الكهرباء لتخفف اي تأثير للحرارة على المعدات؛ وإذا كانت الإجابة بـ«نعم» ماذا فعلت الوزارة لتتفحص تلك التوصية؟ ومتى كانت توصية الشركة الموردة؟ وهل استجابت الوزارة للتوصية مباشرة؟ وكم من الوقت استغرقته الوزارة لترتيب وحدات تكيف إضافية؟ وهل تلقت الوزارة كتابا من الشركة المكلفة بتشغيل محطة مشرف للوقوف على هذه الاضرار والتعامل معها؟ هل تأكدت الوزارة من صعوبة فتح البوابة الرئيسية (PG - 01) بناء على إخطار الشركة المكلفة بالتشغيل؟ هل تلقت الوزارة كتابا من الشركة المكلفة بالتشغيل لإخلاء مسؤوليتها عن اي اضرار لعدم توريد الوزارة وتركيب UPS الخاص بالبوابة الرئيسية (PG - 01)؟ وهل ردت الوزارة على هذا الكتاب؟ وما الاجراءات التي اتخذتها؟ وما الاسباب التي دعت الوزارة الى تغيير نظام التكيف بغرف الكهرباء بمحطة مشرف بعد عام ونصف العام من ابلأغها بضرورة تركيب وحدات تكيف إضافية لغرف الكهرباء؟ وما اسباب تعاقب الوزارة مع مقالو آخر لإصلاح نظام التكيف في غرف الكهرباء؟ وما اسم الشركة

التي تعاقبت معها الوزارة؟ وهل نفذت الأعمال المطلوبة منها؟ وهل انتهت مشكلة ارتفاع الحرارة في غرف الكهرباء داخل المحطة؟ متى أبلغت الشركة المكلفة بالتشغيل الوزارة بإخلاء مسؤوليتها عن اي اضرار تلحق بالمحطة اذا تكررت حالات تدفق مياه الأمطار؟ ومتى تم ذلك؟ وهل ردت الوزارة على هذا الكتاب؟ وماذا كان رد الوزارة ان وجد؟ كم من الوقت استغرقته الوزارة لترتيب وحدات تكيف اضافية في غرف الكهرباء بالمحطة منذ ان طلبت منها الشركة الموردة (VFD) تركيب تلك الوحدات؟ وما اسباب هذا التأخير؟ هل تابعت الوزارة سير العمل في غرف الكهرباء بالمحطة وتاكدت من حاجتها الى وحدات تكيف اضافية؟

وجه النائب مسلم البراك سؤالاً لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر بشأن محطة مشرف. وقال البراك: بعد حدوث كارثة الصرف الصحي في محطة مشرف والتي تسببت في اضرار كبيرة بيئية عرفتها الكويت بعد حرائق النفط بعد الاحتفال الغاشم، وقد تسببت تلك الكارثة البيئية في تلويث مياه البحر وتلويث البيئة البحرية وتهديد مياه الشرف التي تعتمد على البحر، كما انها تعتبر فضيحة قد أزعجت بلادنا النفطية الغنية الى مصاف الدول الفقيرة بانتشار الروائح الكريهة وطفح مجاري بعض المناطق مما يهدد حياة الناس وعليه فالتناجى بالأسئلة التالية لوزير الأشغال لكونه المسؤول عن قطاع الصرف الصحي في وزارته: وطلب تزويده: بنسخة تفصيلية من عقد تصميم وانجاز محطة مشرف للصرف الصحي، وقيمة العقد الموقع مع الشركة التي نفذت المشروع. مواصفات المحطة الفنية شاملة لجميع المضخات وغرف التحكم ومصارف المحطة. اسماء وعروض الشركات

## البراك يطلب من صفر عقد تصميم وإنجاز محطة مشرف للصرف الصحي



مسلم البراك

صحة ارتفاع الحرارة في غرفة التحكم فوق المفروض مما تسبب في عطل المضخات، اختيارات تسليم محطة مشرف ونسخة من نتائج تلك الاختبارات، وان لم تتم فما اسباب ذلك الأمر؟ نسخة من جداول الصيانة الخاصة بالمحطة منذ اول تاريخ لعمل المحطة وحتى يوم توقف المحطة عن العمل، كما ارجو افادتي باسماء ومسميات مؤهلات فريق الصيانة مع الشركة المنفذة ومن وزارة الأشغال، كما ارجو افادتي جميع تقارير العمل المعدة من قبل فريق وزارة الأشغال من بدأ

المحطة الى يوم تعطل المشروع. نتاج آخر فحص لمضخات المحطة والتقارير المصاحبة لذلك الفصل وتاريخ الفحص ومن قام بالفحص ومن المسؤول عنه؟ حالات جميع المضخات منذ اول يوم عمل وحتى تاريخ الكارثة، وهل تعطلت اي من المضخات اثناء اشراف الشركة المنفذة؟ وما الاجراءات التي قامت بها الشركة المنفذة؟ وما دور وزارة الأشغال تجاه هذا الأمر؟ وتساءل البراك: هل تعطلت احدی مضخات المحطة او اكثر منذ تسلم وزارة الأشغال مسؤولية اشراف على المحطة؟ ارجو افادتي بتاريخ تلك الأخطاء والجراءات التي قامت بها الوزارة وجميع المخاطبات التي تمت بين فنيي ومسؤولي المحطة من وزارة الأشغال والجهات العليا في الوزارة. جداول المناوبات في غرفة التحكم في محطة مشرف منذ اول يوم لعمل المحطة وحتى ساعة غرق المضخات مع تزويدي بنسخة من تقارير العمل. اذا كانت هناك كاميرات مراقبة في محطة مشرف وذلك في اماكن المضخات، وغرفة التحكم والساحة الخارجية المحيطة

وأعداد الكاميرات وهل يوجد فريق لآمن والسلامة واعدادهم في كل فترة عمل، ونسخة من تقارير المناوبات ان وجدت، مضيافا: اما فيما يخص تعامل وزارة الأشغال مع كارثة محطة مشرف فإننا نوجه الأسئلة التالية لاستيضاح أسلوب معالجة الكارثة؟ ارجو افادتي اذا كانت هناك جهة محددة في وزارة الأشغال لادارة الأزمات الخاصة بها، وان كانت هناك خطط ادارة ازمات في وزارة الأشغال مما يعرف بـ MIPP. وان كانت الإجابة بالإيجاب فارجو افادتي باسماء ومسميات فريق ادارة الأزمات في وزارة الأشغال ونسخة من محاضر اجتماعاتهم وتوصياتهم وانجازاتهم. وان كانت الإجابة بالنفي فما اسباب عدم وجود هذا الفريق المهم في هذا القطاع الحيوي، ومدى صحة عدم وجود صلاحيات مالية للوزير او الوكيل لصرف مبالغ ائتمان الأزمات الطارئة بشكل عاجل يتخطى الروتين الإداري، وان كانت الإجابة بالإيجاب فهل هو السبب الذي تم فيه طلب مساهمة اللجنة الأمنية التابع لمجلس الوزراء للتدخل في حل الأزمة؟

## .. ويطالب بتأجيل العام الدراسي

وأشار البراك الى ما يقال ان هناك اتفاقا بين وزارتي التربية والصحة يقضي بإغلاق اي فصل دراسي تحدث فيه اصابة بمرض انفلونزا الخنازير على ان تستمر الدراسة في بقية الفصول. وتساءل البراك: هل يعقل هذا الكلام غير المنطقي؟ ولماذا لا تتم مراعاة حالة الالتهق والذعر التي تستصحب الطلاب واسرهم بعد ذلك؟ وتابع البراك قائلا تحدثوا عن استعدادات متكاملة داخل المدارس، وعندما بدأ دوام المدرسين والمدرسات عرفنا من خلال الواقع انه لا استعدادات اطلاقا في ظل عدم وجود غرف العزل ولا عيادات ولا توجد ممرضات. وتساءل: هل يعقل ان الوزارة تصدح ادخال المدرسين والمدرسات في دورات تدريبية لتدريبهم على الاسعافات الأولية المتعلقة بمرض انفلونزا الخنازير؟ هل يعقل ان يتحول المعلمون الى ممرضين وممرضات وهي الكوادر التي لا تستطيع الوزارة توفيرها؟ ورفض البراك بشدة ان يوضع الطلاب كمحطة تجارب لهذا المرض الخطير والذي سيؤدي الى انتشاره في الموجة الثانية للانفلونزا لان هذه الفيروسات لا تنتشط وتصعب عنيفة الا عندما تبدأ الحرارة في

الانخفاض. وأشار الى وجود مشكلة حقيقية تتمثل في عدم توافر الاسرة الطبية في الحالات العادية، فكيف هو الوضع في حال انتشار المرض؟ كما انه لا توجد غرف للعزل الاولي ولا توجد اجنحة للعزل الدائم بعد التأكد من الإصابة بالمرض. وأضاف: وماذا نلعبه الآن والاعداد لا تزال بسيطة نسبيا، مع الإشارة الى ان وزارة الصحة كانت ترفض خروج المرضى الى منازلهم رغم خطورة هذا الاجراء كونه يسهل انتقال العدوى. وأوضح ان اللقاح اللازم للوقاية من المرض لم يصل حتى الآن، كما لا نعلم ما اذا كانت وزارة الصحة طلقت كميات منه ومتى سيصل وبالتالي، لماذا المكابرة؟ ولماذا الاصرار على عدم تأجيل الدراسة في جميع المراحل الدراسية وكذلك بالنسبة للمدرسين والمدرسات؟ وأشار البراك الى ان منظمة الصحة العالمية نصحت بتأجيل العام الدراسي وهذا دليل على خطورة المرحلة المقبلة، لافتا الى ان اي طالب سيعرض الى انفلونزا عادية سيخلق الالتهق في مدرسته وسيترك الاوضاع، فما بالك اذا ظهرت النتائج المخبرية لتؤكد اصابة بعضهم بانفلونزا الخنازير؟

## حماد للساير: هل قامت هيئة البيئة بالإشراف على إنشاء وتشغيل محطة مشرف؟

قدم النائب سعدون حماد سؤالاً لوزير الصحة د.هلال السايير جاء فيه: نظرا للأثار السلبية التي ترتبت على تعطل وتوقف محطة مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي عن العمل، ووقوع كارثة بيئية خطيرة، وما أفرته تلك الكارثة من تقاعس مسؤولي الهيئة العامة للبيئة للقيام بدورهم بالمتابعة والإشراف البيئي على إنشاء محطات تنقية الصرف الصحي عامة، ومحطة مشرف خاصة، مضيافا: ونظرا للنتائج المترتبة على تحويل مياه الصرف الصحي بمحطة مشرف مباشرة الى مناهيل مياه الأمطار ومنها الى مياه البحر دون معالجتها بالمعالجة البيولوجية والكيميائية ودون تعقيمها او إضافة الكلور لها عبر صرفها الى البحر مما ادى الى تلوث مياه البحر الذي يؤدي بدوره الى الإصابة بأمراض خطيرة، منها مرض الكوليرا والتيفوئيد والدوسنتاريا بجميع انواعها ومرض التهاب الكبد الفيروسي والمالاريا والبهايرسيا وامراض الكبد بالإضافة الى التسسم، كما يؤدي ولا ريب، الى توقف العمل بمحطات تنقية مياه الشرب ومنها

محطة الشعيبة بالإضافة الى هلاك الثروة السمكية التي تعتبر ثروة وطنية وامنا غذائيا فضلا عن الخسائر المادية الفادحة التي قد تتحملها الدولة في حالة ان يمتد التلوث البحري ليشمل شواطئ دول خليجية، وهذا ما قد يعرض الكويت للمسائلة القانونية، والعقوبات الدولية مخالفتها للاتفاقيات البيئية. وقال حماد: وبعيدا كل البعد عن التصريحات الاعلامية التي تصدر عن بعض المسؤولين عند وقوع الكوارث والازمات البيئية لذر الرماد في العيون، ووصولا لحقائق ونتائج على ارض الواقع لحماية البيئة الكويتية من التلوث وحماية صحة وحيات المواطنين. متسائلا: ما دور وصلاحيات الهيئة العامة للبيئة «تحتديدا» للحفاظ على البيئة الكويتية من التلوث بجميع انواعه؟ وهل قامت الهيئة العامة للبيئة بالإشراف البيئي على إنشاء وتشغيل محطة مشرف لتنقية مياه الصرف الصحي لضمان توافر الشروط البيئية في المحطة؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تقريرها وملاحظاتها

التي تعاقبت معها الوزارة؟ وهل نفذت الأعمال المطلوبة منها؟ وهل انتهت مشكلة ارتفاع الحرارة في غرف الكهرباء داخل المحطة؟ متى أبلغت الشركة المكلفة بالتشغيل الوزارة بإخلاء مسؤوليتها عن اي اضرار تلحق بالمحطة اذا تكررت حالات تدفق مياه الأمطار؟ ومتى تم ذلك؟ وهل ردت الوزارة على هذا الكتاب؟ وماذا كان رد الوزارة ان وجد؟ كم من الوقت استغرقته الوزارة لترتيب وحدات تكيف اضافية في غرف الكهرباء بالمحطة منذ ان طلبت منها الشركة الموردة (VFD) تركيب تلك الوحدات؟ وما اسباب هذا التأخير؟ هل تابعت الوزارة سير العمل في غرف الكهرباء بالمحطة وتاكدت من حاجتها الى وحدات تكيف اضافية؟

### تنمية لمجتمعي

## مشروع احتساب زكاة الشركات

(لأنها تصاعف أرباحي)

لدى بيت الزكاة فريق محاسبي متخصص  
لاحتساب زكاة الشركات والأرباح

175  
www.zakat.gov.kw

### شعارنا خدمة العملاء

انضم الى النخبة

تمنح مجموعة شركات ناصر محمد السايير  
فرصة للمؤهلين والمحترفين للانضمام الى النخبة

### سكرتيرة / سكرتير تنفيذي

المؤهلات والخبرات:

- خبرة في نفس المجال لا تقل عن 7 سنوات.
- إجادة اللغة العربية والانجليزية والفرنسية قراءة وكتابة.
- إقامة قابلة للتحويل.
- معرفة تامة للكمبيوتر (WORD- EXCEL - POWEPOINT) وتطبيقاتها ... الخ).
- خبرة في التعامل مع البنوك والمعاملات التجارية.
- معرفة تامة بالاختزال.

سوف يتم اعتماد المتقدمين الذين تتوافر لديهم المؤهلات والخبرات المطلوبة على المتقدمين للوظيفة ارسال سيرتهم الذاتية عن طريق الفاكس ، البريد الإلكتروني  
فاكس : 24717424 - بريد إلكتروني hrd@naseralsayergroup.com  
سوف لن يلتفت إلى الطلبات الغير مستوفاة لخبرات المطلوبة

## أسيل العوضي: لا يوجد عمل سياسي أو تنمية دون تعاون

أكدت النائبة د.أسيل العوضي ان الديمقراطية نفسها مبنية على التعاون ولا وجود لعمل سياسي او تنمية دون تعاون، والتعاون هو اساس العمل السياسي في الكويت حسب ما تنص عليه المادة الحسنة من الدستور. وأكدت العوضي قائلة: لكن اساس هذا التعاون وشكله تحدده الحكومة وذلك عبر تقديمها لبرنامج وخطة عمل واضحة ومفصلة ومحددة وجادة وتكون هذه الخطة هي بوصلة واساس التعاون النيابي الحكومي المقبل، وبذلك فإن تعاوننا مع الحكومة كنواب مشروط بشرطه الاساسي هو ان تبادر الحكومة وتعطينا خطة عملها كما اسلفت وعلى الحكومة بعد تقديم خطة وبرنامج عملها ان تلتزم بما قدمت، واضيف ايضا اننا نتعاون مع الحكومة بشرطه الا نتهاون في تطبيق القانون على الكبير والصغير ومحاسبة الخطئين والا فيصعب تعاون المجلس مع الحكومة، واضافت ختاماً نحن نمر بمرحلة مفصلاية لا تتحمل ايدا ان تكرر الحكومة عدم جديتها عبر تقديم خطط عامة وواهية وكرر انه لا بد من تعاون جاد تقوده الحكومة والاتفاق على الاولويات المشتركة لاقرار القوانين التي تدفع البلد الى الامام، ودون تعاون جدي لن ننقدم الى الامام ولن يتغير اي زكاة على مستوى التنمية وانا شخصيا متفائلة بما هو قادم لان هناك اقلية نيابية مصررة على الانجاز وهناك ايضا سوابق حكومية في دور الانعقاد المنصرم مباشرة يجب ان يتبناها لوائح متمثلة في خطة وبرنامج عمل.