


المفرج يدعو لنقل سوق السمك من المباركية إلى شبرا الخضر القديمة

كشف عضو المجلس البلدي محمد المفرج عن الفوضى الكبيرة التي حصلت في سوق السمك بالمباركية فجر يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم عرض السمك المستورد (الباكستاني) أمام مكاتب الدلائل ولم يتم بيعه بسبب عدم تنظيغ السوق.



محمد المفرج

وقال المفرج في تصريح صحفي ان قيام البلدية بتوزيع موقع عرض الاسماك الحالي غير صحيح ونتج عنه اضرار كثيرة منها رفع اسعار الاسماك على المستهلكين نتيجة عدم وجود ساحة كافية لبيع الاسماك في موقع واحد، مشيراً الى ان الموجود حالياً ساحتان، الأولى يتم فيها حراج السمك المستورد أمام مكاتب الدلائل والثانية موجودة ضمن موقع شركة الاسواق.

وتتمنى المفرج من وزير الأشغال والبلدية د.فاضل صفر والمسؤولين في البلدية سرعة إيجاد حلول للموضع السيئ الحالي في سوق السمك حتى لا تتفاقم المشكلة، مشدداً على ضرورة الرجوع الى ما كان عليه السوق بالسابق لحين إيجاد موقع بديل.

واقترح نقل سوق المباركية من موقعه الحالي الى احد الموقعين في الشيخ شارب الكنداراي او في شبرا الخضر السابقة لحين عمل الدراسات اللازمة بوضع ساحة تتوافر فيها جميع الخدمات من مواقف سيارات للمستهلكين والموردين والبنية التحتية مع تظليلها.

وعرب المفرج عن شكره وتقديره الى الموظف بمكتب مدير عام البلدية خالد شهاب على جهوده المخلصة في متابعة أحوال السوق وتواجده فجر يوم الثلاثاء من أجل إيجاد حلول للمشاكل الموجودة، وكذلك الى مديرة إدارة الأغذية والمستوردة م.استقلال المسلم والعاملين بمركز التوزيع على جهودهم المستمرة في ضبط وإتلاف الاسماك الفاسدة قبل دخولها الى البلاد.

الأستاذ: الرطوبة داخل المنزل وعلى الجدران تؤثر في الصحة

حذر المستشار في المجلس البلدي م.عبداللطيف الأستاذ من وجود الرطوبة داخل المنزل وعلى الحوائط لأنها تساعد على ظهور الشروخ وقد تؤثر في الهيكل العام للمبنى. وقال الأستاذ ان فصل الصيف يشهد تقلبات مناخية عديدة تؤثر ليس على الإنسان فقط، بل على المنازل، مبيناً ان متابعة الحالة الصحية للمبنى أمر مهم من أجل الحفاظ على جودة البناء وضمان عمر أطول له وتجنب المشاكل الصحية التي تطرأ على سكان المنزل نتيجة العيش في بيئة غير صحية.



م.عبداللطيف الأستاذ

وأوضح ان تطاير بعض المواد الكيميائية من المنظفات في الهواء ووجود الرطوبة داخل المنزل يساعدان على إتلاف التركيبات الكهربائية الى جانب ان الرطوبة في الحوائط تساعد على ظهور الشروخ بكثرة، لاسيما في الأعمدة والإسقاط وتكون من النوع الخطر.

ونصح أصحاب المنازل بمعالجة أنواع الشروخ التي تحدث في المنزل سواء كانت عادية أو خطيرة لأن عدم معالجتها يؤدي الى حدوث مشكلة انشائية في هيكل المبنى.

وأكّد الأستاذ ان الرطوبة الزائدة قد تساهم في حدوث مشكلة صحية داخل المنزل وتصل الى الهواء والحمامات ومصادر المياه الأخرى، وقد تحدث حالة تكثيف للهواء الرطب على الأسطح الداخلية مما قد يسفر عنه تكوين غفن وبلل في المواد العازلة.

وتنطبق أيضاً على تقشر الدهان على الحائط مبيناً انه بسبب الرطوبة ونمو العفن والفطريات في جهاز التكيف، مما يؤثر على الصحة. ونصح أصحاب المنازل بضرورة تنظيف فتحات التكيف بشكل دوري، لأن هناك فطريات عالقة تؤثر على صحة الإنسان وتسبب مشاكل في الجهاز التنفسي.

العنزي لصيانة مقبرة الجهراء القديمة



م.عبدالله العنزي

قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحاً بشأن عمل صيانة ونظافة لمقبرة الجهراء القديمة بصورة دورية. وقال العنزي: نظراً لإغلاق مقبرة الجهراء القديمة منذ سنوات وانتقالها الى الموقع الجديد على طريق الاطراف، الأمر الذي أدى الى حدوث قصور وإهمال شديد في صيانة ونظافة مرافق المقبرة القديمة مثل التصدع والتآكل في أسوار المقبرة، مما جعلها عرضة لتلوث وترعاً للحيوانات السائبة والضالة، وكذلك إساءة استغلالها من بعض الفئات التي ليس لديها وعز ديني أو ضمير مثل مدمني المخدرات وغيرهم وحرصاً منا على المظهر الحضاري، وكذلك احترام حرمت المقابر.

المطيري لإيجاد مداخل ومخارج لمنطقة صباح الناصر



فرز المطيري

اقترح عضو المجلس البلدي فرز المطيري عمل دراسة شاملة واستحداث مداخل ومخارج لمنطقة صباح الناصر. وقال المطيري في اقتراحه، نظراً للكثافة السكانية لسكان ضاحية صباح الناصر وخصوصاً قسمة 7 وعدم كفاية المخارج والمداخل بصورة تسمح باستيعاب حركة المرور من وإلى المنطقة وكذلك كثرة المدارس فيها، مما يؤدي الى تعطل المرور ووجود كثير من الحوادث، لذا اقترح عمل دراسة شاملة على منطقة صباح الناصر واستحداث مداخل ومخارج جديدة خاصة بالقطعة 7 من جهة شارع 109.

في اجتماع استعرض فيه مسؤولو "البلدي" و"الصحة" الطلبات العاجلة صفر: حريصون على دراسة مشاريع خطة التنمية وتطوير كل الخدمات بما يتواءم مع الزيادة السكانية



د.فاضل صفر وم.سمير العصفور وم.عبدالله عمادي وسعد المحيلبي

المذكور على نسخة الكروكي المقترح ليتطابق مع اقتراح وزارة الصحة العامة حتى لا تتأثر مواقف سيارات الجمعية وجار حالياً اعداد المخططات الخاصة لعرض الموضوع على لجنة المرافق والخدمات تمهيداً لرفع الموضوع للمجلس البلدي. وقال ان التوسعة الجديدة للمستشفى الاميري تتسع لعدد 400 سرير بنخس الموقع المخصص لسكن الاطباء سابقاً وقد تم توفير عدد 654 موقفا للسيارات، مشيراً الى انه قد تمت الموافقة على تغيير بعض الاستعمالات التي تقدمت بها وزارة الصحة المتخلفة بتغيير استعمال مركز طب الأسنان الحالي الى سكن للعاملين بالمستشفى الاميري مع اضافة مواقف للسيارات ومحطة تحويل كهرباء فرعية، مبيناً ان الموقع مناسب نظراً لقرية من المستشفى الاميري مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار تصميم الشبكة الجديدة لطريق الدائري الاول، فيما تم تغيير استعمال موقع مخازن وزارة الصحة العامة الى مركز طب الأسنان.

مشمئزاً من 62 مشروعاً تحتاج الى تخصيص اراضٍ لها للسنة المالية 2012/2011. وأشار عمادي الى انه قد تمت دراسة تلك المشاريع والطلبات من الجهات المختصة من خلال عقد الاجتماعات الدورية ودعوة جميع الجهات لمناقشة ودراسة طلباتهم وقد تم تصنيغ جميع الطلبات حسب الحاجة، موضحاً انه قد تم ارسال عدد من المشاريع الى المجلس البلدي من جهته اكد مساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني بالوكالة ومدير ادارة المخطط الهيكلي بالبلدية م.سعد المحيلبي انه قد تم التنسيق مع قسم الطرق بخصوص مشروع مركز ثنائان الغسانم الصحي الجديد والمركز الصحي المؤقت بمركز ضاحية الصليبخات، مشيراً الى انه قد تم تعديل ابعاد المركز

مشاريع منها انشاء مركز لطب الأسنان بالعاصمة، مشيراً الى انه يعد احد المشاريع الضخمة الذي يحتوي على 100 عيادة لتبرع من الفاضلة عائشة الحري الى جانب اقامة محطة للكهرباء تتبع المشروع الجديد لتوسعة المستشفى الاميري فيما تمت مناقشة عدد من الطلبات الاخرى خلال الاجتماع متمعناً جهود جميع المسؤولين بالبلدية وعلى رأسهم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر. من جانبه، اكد مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي ان المجلس الاعلى للمخططات وزع نماذج للوزارات والجهات الحكومية لتحديد احتياجاتهم من الاراضي الخاصة بالمشاريع التي يعتزمون تنفيذها ضمن الخطة العامة للدولة، مبيناً انه قد تم تحويل كتاب البلدية

عقد وزير الأشغال ووزير البلدية د.فاضل صفر اجتماعاً موسعاً مع وكيل وزارة الصحة لشؤون الخدمات م.سمير العصفور بحضور مدير عام البلدية بالوكالة م.عبدالله عمادي ومساعد المدير العام لشؤون التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م.سعد المحيلبي تم خلاله استعراض عدد من الطلبات العاجلة التي تقدمت بها وزارة الصحة العامة للبلدية وما تم بشأنها، كان منها طلبات تخصيص الموقع المجاور للمستشفى الاميري لغرض انشاء التوسعة الجديدة للمستشفى بسعة 400 سرير، مشروع مركز ثنائان الغسانم الصحي الجديد وتغيير استعمالات بعض المواقع التي تتبع الوزارة.

وقال صفر ان البلدية تولى اهتماماً بالغاً بمختلف الطلبات التي تقدمت بها مختلف وزارات الدولة خاصة المتعلقة بخدمة المواطنين بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمختلف المرافق من اجل توفير كل الخدمات اليهم بكل سهولة ويسر لتتواءم مع الزيادة العددية للسكان ومتطلبات الحاجة والمستقبل. واطلع على خط سير الطلبات التي تقدمت بها وزارة الصحة العامة مع المسؤولين بالبلدية والمراحل التي وصلت اليها، مشيراً الى ان البلدية حريصة على متابعة ودراسة جميع المشاريع المدرجة بخطة التنمية بالذات وتوفير كل سبل التعاون في مختلف المجالات. بدوره، اكد وكيل وزارة الصحة العامة المساعد لشؤون الخدمات م.سمير العصفور ان الوزارة بصدد انشاء عدة

العصفور: مركز لطب الأسنان من أبرز المشاريع الضخمة في العاصمة عمادي: 62 مشروعاً تحتاج إلى تخصيص أراضٍ ضمن السنة المالية 2012/2011

العجمي سأل عن أجهزة البصمة المخالفة في البلدية

جميع المراسلات التي تمت ما بين البلدية ووزارة الصحة، علماً بأنه وحسب المعلومات والمستندات تم التعاقد على شيء، وتم عمل خلفة. "الصحة": لا خطورة في جهاز البصمة من جانبه، أكدت وزارة الصحة ان جهاز البصمة لا يشكل خطورة على مستخدمي الأجهزة. وقال مدير ادارة الوقاية من الاشعاع فاضل غلوم: تحيطكم علماً بأن قسم تراخيص وتفقيش الأشعة غير المؤينة بإدارة الوقاية من الاشعاع قد قام بمعاينة جهاز قارئ البصمة (العينية)، وكذلك تم دراسة بعض المستندات

2- ما صحة الخبر الذي نشر؟ خاصة بعد ان تبين بالوثائق ان الأجهزة المتعاقد عليها هي من نوع (v70) ولكن الأجهزة التي تم تركيبها هي من نوع (v70). 3- من المسؤول عن حدوث مثل هذا الخلط؟ وهل تم التحقيق معه بهذا الشأن لتغيير الأجهزة؟ 4- ما الفرق بين الجهازين في السعر والجودة؟ وهل بسبب جهاز (v70) الأمراض كما أثير مؤخراً؟ 5 - وهل تمت معاينة جهاز البصمة (v70) من قبل وزارة الصحة - ادارة الوقاية من الاشعاع، وأثبتت المعاينة صحة الجهاز، وعدم خطورته؟ وإذا كان الجواب بنعم أرجو تزويدي



مانع العجمي

قدم عضو المجلس البلدي مانع العجمي سؤالاً بشأن أجهزة البصمة المخالفة في البلدية، وقال العجمي في سؤاله: نشرت إحدى الصحف خبراً مفاده ان أجهزة البصمة بالبلدية مخالفة تماماً لما تم التعاقد عليه مع الشركة التي تعاقدت معها البلدية، حيث يوجد اختلاف بين الجهاز الذي تم تركيبه في قطاعات البلدية وبين ما هو متصوص عليه في العقد، وعليه أتوجه بالأسئلة الآتية: 1- ما اسم الشركة المتعاقدة مع البلدية لترتيب أجهزة البصمة؟ أرجو تزويدي بالقرود التي تم التوقيع عليها بين الشركة والبلدية.

د. طلال سليمان العلي كليك Total Fx and Deep FX الليزر التقنيّة الخماسية لليزر Active FX وهي أحدث تقنيّة أمريكية لشد البشرة ومحاربة الشيخوخة وعلاج ندبات حب الشباب والعمليات الجراحية وإزالة البقع والتصبغات بدون جراحة وجلسات أقل ونتائج مذهلة

الدكتور عبدالرحمن جعفر استشاري تجميل الوجه/أنف وأذن وخجرة لبروفيسور، بكلية الطب جامعة الكويت

مركز يونيفرسال الطبي Universal Medical Center عيادة الجلدية عيادة العيون د. محسن أبل (استشاري جراحة عيون) د. جمال المرجان (استشاري جراحة عيون)

الدكتور أوس سليم يوسف دكتور في طب الفم والأسنان أخصائي في تقويم وتجميل الأسنان

مختبر جلوبال Global Lab إنحس قدرتك على الإجاب استلم فيديو يوضح حركة الحيوانات المنوية وأشكالها بأدق التفاصيل

الآن وحصرياً لأول مرة بالشرق الأوسط بالتجارة كليك أحدث جهاز وتقنية لتكبير ورفع الثدي والمؤخرة وملء الوجه بالخلايا الجذعية

د. عادل البلوشي استشاري طب وجراحة العيون • استشاري تجميل عيون • محجر العين والجهاز الدمعي د. جمال بهبهاني استشاري طب وجراحة العيون • استشاري عمليات ليزك وتصحيح نظر • زرع عدسات متطورة

الفيدير كليك د. نجيبة القطان 20% خصم على تحاليل الدم حلول جميع مشاكلك النسائية الصحية

لإعلاناتكم في صفحة دليل الأطباء الاتصال 22272748 - 22272749