

يشمل جميع قطاعات البلدية وسيتم قريباً من دون تأخير بهدف ضخ دماء جديدة لتطوير العمل

إحالة العاملين بالوظائف الإشرافية ممن أمضوا 35 عاماً للتقاعد



الوزير اعترض على قرار للمجلس البلدي

بمنطقة (الفردوس - شارع الفردوس) (شارع 10) إلى منطقة عبدالله المبارك شارع رقم 2. لمزيد من الدراسة. تنويه: ● تصحيح الخطأ المادي الوارد بالفقرة رقم (29) من القرار رقم م ب/ ل س 4 / 40 / 2014 (صفحة 40) وذلك على النحو التالي: استبدال اسم «شعبان» باسم «شعبان».

● تصحيح الخطأ المادي الوارد بالفقرة رقم (2) من القرار رقم م ب/ ل س 4 / 42 / 2014 (صفحة 54) وذلك على النحو التالي: استبدال كلمة «منشآت» بكلمة «مشآت».

اعترض وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري على قرار للمجلس البلدي وأوضح كتاب الكندري المرسل للمجلس البلدي: نحيطكم علماً بأننا اطلعنا على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 4 / 2014 لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 24 / 2 / 2014، ونفيدكم بالتصديق على جميع القرارات الواردة فيه عدا ما يلي فإننا نعترض عليه: البند (ثانياً) من القرار رقم م ب/ ل س 4 / 40 / 2014 (صفحة 37) بشأن، ثانياً: الموافقة على تبديل الشارع

الكويت وفقاً لطبيعة المشاريع الهندسية المعروضة عليها. مادة خامسة: للجنة أن تستعين بمقرر وسكرتارية تقوم بالإعداد والتجهيز لعقد اجتماعات اللجنة وطباعة وتوزيع محاضر الاجتماعات وتنفيذ التوصيات التي يتم اتخاذها من قبل اللجنة. مادة سادسة: تصنف اللجنة بالفئة الأولى من الفئات المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 في شأن بدل الجلسات للعاملين بالجهات الحكومية وتعديلاته. مادة سابعة: تصنف اللجنة بالفئة الأولى من الفئات المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1983 في شأن بدل الجلسات للعاملين بالجهات الحكومية وتعديلاته. مادة ثالثة: تجتمع اللجنة في المواعيد التي يحددها رئيس اللجنة أو نائبه في حالة غيابه. مادة رابعة: للجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة سواء من داخل أو خارج

القطاع الخاص بشأن تطوير المشاريع الهندسية الخاصة بالبلدية. م. أحمد الصباح وعضوية كل من: مادة أولى ● رئيس قطاع الرقابة والتقني. ● مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي. ● مساعد المدير العام لشؤون قطاع المشاريع. ● مساعد المدير العام لشؤون قطاع المساحة. مادة ثانية: وتختص اللجنة بالتالي: ● اقتراح المشاريع المستقبلية اللازمة لتطوير المناطق الحضرية. ● الدراسة وإبداء الرأي فيما يتعلق بالمشاريع الهندسية المقترحة المميزة المقدمة من قبل



عيسى الكندري

كشفت مصادر مطلعة أن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري يصدد إحالة عدد من العاملين بالوظائف الإشرافية ممن أمضوا 35 عاماً إلى التقاعد. وذكرت المصادر لـ «الأنباء» أن قرار إحالة هؤلاء العاملين إلى التقاعد في مساته الأخيرة تهيئاً للإعلان عن المسؤولين بهذا القرار، مؤكداً حرص الوزير على إتاحة الفرصة لعملية تطوير العمل، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة مازالوا على رأس عملهم رغم أنهم تجاوزوا المدة المقررة للإحالة للتقاعد. واختتم بالتاكيد أنه لن يكون هناك تراجع، وسيتم اتخاذ قرار الإحالة خلال الأيام القليلة المقبلة. من جانب آخر، أصدر الوزير

إجراءات السلامة للمباني نتيجة الزلزال

في الهزات الأرضية في دولة الكويت. هل الاعتبارات التصميمية للزلازل المباشرة والبعيدة إجبارية أم اختيارية على المكاتب الهندسية عند تصميمها.

والحضري وكما أيضاً مذكور مشاريع المخطط الهيكلي للدولة، وليهذه الزلازل والهزات الأرضية القريبة والبعيدة آثار سلبية على السلامة الإنشائية للمباني والبنية التحتية، ولزيادة حرص الهندسي ولرفع السلامة الإنشائية، يرجى تزويدي بالمعلومات التالية: هل يوجد لدى بلدية الكويت نظام متابعة للرصد الزلزالي في دولة الكويت؟ هل لوائح وقوانين التصميم الهندسي الحالية وكود البناء يأخذ بالاعتبار تأثير الزلازل القريبة والبعيدة عند تصميم وتشيد المباني ذات الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة والعالية ومنشآت البنية التحتية؟ ما إجراءات البلدية المستقبلية الاحترازية (إن وجدت) مع الزيادة المحوطة

قدم العضو د.حسين كمال سؤالاً يطلب فيه معرفة إذا كان لدى البلدية نظام متابعة الرصد الزلزالي في الكويت. لقد تم رصد عدة زلازل وهزات أرضية في مناطق مختلفة من الدولة خلال الـ 30 عاماً الماضية، بناء على تقارير مركز الرصد الزلزالي في معهد الكويت للأبحاث العلمية، وتعتبر أن الكويت جغرافياً قريبة من حزام زلزالي نشط من منطقة الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه تم السماح ببناء أبراج متوسطة وعالية الارتفاع خلال العقدين الماضيين وفي ظل خطة تنمية طموح تشمل العديد من الأبراج العالية والبنية التحتية الضرورية التي تتماشى مع النمو السكاني والتطور العمراني



د.حسين كمال

استكمال رصيف شارع الإسكندرية بكيفان



فهد الصانع

مما يسبب الحوادث المرورية والتكدسات والاختناقات المرورية. لهذا أقترح: ضرورة استحداث تكمة للرصيف الفاصل في شارع الإسكندرية بمنطقة كيفان باتجاه شارع عبدالحמיד الصانع لفضل بين اتجاهي خط السير مع عمل فتحات استدارة عكسية.

قدم العضو فهد الصانع اقتراحاً بتكتملة الرصيف الفاصل في شارع الإسكندرية بمنطقة كيفان باتجاه شارع عبدالحמיד الصانع. وتضمن الاقتراح التالي: نظراً لكثرة التقاطعات من الشوارع الفرعية المؤدية إلى شارع الإسكندرية وعدم وجود رصيف فاصل بين اتجاهي خط السير لمنع مرور السيارات للاتجاه العكس،

استعرض مع وفد صيني مشروع الصرف الصحي وإعادة تدوير النفايات الخالد: شروط صحية للوحدات المتنقلة لبيع المواد الغذائية



مهمل الخالد مستقبلاً الوفد الصيني

من المؤثرات الخارجية مثل الأتربة والحشرات والطيور والقوارض. وبين أنه يشترط في الوحدة الغذائية المتنقلة أن تكون جدرانها وأرضياتها وأسقفها مصنوعة خصوصاً لهذا النوع من الوحدات من مواد سهلة التنظيف وفق مواصفات قابلة للامتصاص ولا يوجد بها شقوق أو فتحات. وأشار الخالد إلى أنه لا بد من توفير مصدر كهربائي ثابت للوحدات ومصدر مياه صالحة للاستهلاك الآدمي يستخدم في أعمال التحضير والتجهيز على أن تكون وصلات الكهرباء وأنابيب المياه مغطاة ومؤمنة من ندي السلامة المهنية. وذكر أنه في حالة تحضير المواد الغذائية في الوحدات المتنقلة فيجب توفير مغسلة

لأغراض الإعداد والتجهيز وحوض غسيل أيدي للعاملين بشروط صحية مناسبة، وأن تكون هناك طريقة ما لربط الصرف الصحي للوحدة المتحركة مع الصرف الصحي للموقع الموجودة به الوحدة. وأضاف الخالد أنه بالنسبة للموقع الموجودة به الوحدة، ارتقاء سقف الوحدة عن 240 سنتيمتراً مع توفير الإضاءة الكافية في مكان التحضير والتعامل مع الغذاء في أماكن التقديم والتحضير إضافة إلى توفير مكان مناسب لتخزين الغذاء وفقاً لنوع كل مادة على حدة. وشدد على ضرورة أن تكون الأسطح المستخدمة في تحضير وإعداد المواد الغذائية من مواد لمساءة مقاومة للماء سهلة التنظيف والتطهير ولا تتآكل بفعل التحضير

المهمل الخالد وضمها فإن «المجلس يصر أنه من الواجب عليه أن يشارك الجهاز التنفيذي في البلدية بتنظيم نشاط وحدات بيع المواد الغذائية المتنقلة». وأضاف أنه يقترح السماح للوحدات المتحركة في الحدائق والمنتزهات والمهرجانات إضافة إلى المراكز التجارية الكبرى والجمعيات التعاونية والشاليهات والمزارع والجواخير ويمنع منعاً باتاً وقفها بطريق السفر والطرق الرئيسية الأخرى. وأوضح الخالد أنه يجب مراعاة تحديد مواقع الوحدات من خلال بعدها قدر الإمكان عن التيارات الهوائية المباشرة لتقليل حجم المؤثرات الخارجية وتصميمها بشكل معين يوافق نوع النشاط المطلوب بحيث يحمي المادة الغذائية

المسلم: تحفظنا على نسبة كبيرة من الـ 25 طناً من الأجبان الفاسدة

الكمية بالسوق المحلية حسب ما أوردته الصحف المحلية أمس، وهي الآن متحفظ على الكمية الأغلب منها لاتخاذ الإجراءات المتبعة ما بين تخيير التاجر بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ أو إتلافها، مشيدة بجهود فريق الكشاف الاحترازي لتعقب المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك والأخرى غير المطابقة أولاً بأول وتفانيهم والتي أنثرت عن تجميع أغلب البضاعة إلى جانب عملهم الدؤوب والمستمر من أجل التوصل إلى الكمية المتبقية وهي أقل من طنين.

لشحن الكميات من الأسواق من الجانب الاحترازي وذلك في حالة احتمالية قيام التاجر الأخر بتصرفها للأسواق المحلية وهي أقل من طنين وليس كما تداولته الصحف المحلية بأنها 25 طناً، مشيرة إلى أن فريق الكشاف لاجبار التاجر المستورد للكشف بإرجاعها إلى مخزنه لأنه اتضح أن الأجبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي نظراً لوجود الفطريات حسب ما جاء بنتيجة الفحص المخبري. وقالت المسلم أن التاجر قام بإرجاع كمية الأجبان إلى مخزنه ولم يتم ضخ

عليه عدم التصرف فيها قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري حيث تم تحرير محضر مخالفة طبقاً لأحكام المادة 32 بند رقم 16 في لائحة الأغذية بسبب تصرفه بها ونقلها من مكانها إلى مخزن آخر. وأكدت المسلم في توضيحها أن فريق الكشاف الاحترازي قام ومن خلال الإجراءات المتبعة بجولة تفقدية للتأكد من وجود الكمية في مخزن التاجر الذي قام باستيرادها حيث اتضح أنه باعها لتاجر آخر، لافتة أنه تم عمل كتب لكافة مدراء أفرع البلدية بالمحافظات

وأوضحت مدير إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت الهندسة استقلال المسلم على خلفيته ما نشر أن أحد التجار الجدد قام باستيراد كمية الأجبان المشار إليها وتم أخذ العينات منها لفحصها مخبرياً فيما قام التاجر بنقل الكمية إلى أحد المخازن مع الإلزام بعدم التصرف فيها لحين ظهور نتيجة فحص عيناتها لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرة إلى أن التاجر المذكور قام ببيع الكمية من الأجبان إلى تاجر آخر وتم نقلها إلى مخزن آخر واشترط



كمية من الأجبان المضبوطة

أقل من طنين وفي حال اتضح استرجاعها من قبل التاجر

سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية طبقاً للائحة الأغذية في هذا الشأن.



م.استقلال المسلم

بناء على ما تداولته الصحف المحلية الصادرة 25 طناً من الجبن الرومي المدخن وخرجها عن سيطرة البلدية إلى الأسواق المحلية على الرغم من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود الفطريات فيها وذلك بعد فحص عيناتها بمختبرات وزارة الصحة، أكدت البلدية أن أغلب الكمية متحفظة عليها ولم يتم ضخها بالأسواق وسيتم تخيير التاجر بين إتلافها أو إعادة تصديرها لتسديد المنشأ، علماً بأنه جار ضبط الكمية المتبقية وهي

22272748 - 22272749

إعلانات الدليل

للبيع أراضي على البحر
في مدينة صباح الأحمد البحرية
بمساحات وواجهات بحرية مختلفة
لجميع المراحل بأسعار ومواقع مميزة
تسجيل وثيقة

مركز الميثاق المتحدة العقارية
Al-Mithaq United Real Estate Center

66670147 - 99966745 - 69667711
www.road278.com

هل تعلم ما في داخل دكت التكيف المركزي؟

الأتربة والغبار
الحشرات والقوارض
الأسواق والدهون
الفطريات والعفن
الملوثات الكيميائية

ما لا تستطيع رؤيته قد يقضي عليك! العناية مجاناً

نقوم بتطهير وتعقيم دكت التكيف المركزي من الداخل والقضاء على جميع أنواع الفيروسات مع توثيق الخدمة على CD

كلين رايت
2481 4900 - 9919 7948

خزانات الزامل
الرواد في تحسين الجودة العالمية

● نهتم بصحتكم
مستوعبة من مادة البولي إيثيلين للحماية من أشعة الشمس والحرارة وتتمتع بكون الفطريات والعفن والبكتيريا.

● نهتم بالابتكار
بتقنية القوية من أربع طبقات وباعلى المواصفات.

● نهتم بالتطوير
نستحدث أساليب التقنية العالمية.

جميع منتجاتنا بلا استثناء تضمنها شركة الزامل بضمان حقيقي

حاصلة على شهادة الأيزو
TUV GERT ISO 9002
صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

22612600 - 22612900 - 658111747
حوالي / ٢٢٦١٢٦٠٠ - ٢٢٦١٢٩٠٠ - ٦٥٨١١٧٤٧

خزانات زاملة
سائل من الخدمات الجانية خزانات مياه GRP مستقبل
أنظمة تخزين المياه

منتج كويتي

● الخزانات 1 طبقات معزول مصنوع من البولي إيثيلين النقي،
● مصنع ألبا القوية والصحة وسلامة فون وصيولات،
● أحجام مختلفة من 150 إلى 5000 جالون،
● كفالة عشرون عاماً.

٢٤٨٣٩٤٠٢ - ٢٤٨١٤٤٨٣ - ٢٤٩٢٩٢٣٣ - ٢٤٨٣٩٤٠٣