

المخدرات تحرم العشرات من الترشح للبرلمان

القاهرة - وكالات: استبعدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر عشرات المرشحين بينهم ضباط شرطة سابقون وأطباء في عدد من المحافظات، بعد أن أظهرت نتائج الكشف الطبي تعاطيهم للمخدرات.

وحسب الـ «عربية» فقد صرح عمرو فرغلي مدير المجلس الطبي بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية أن هناك 7 مرشحين تم استبعادهم، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم من إجمالي 534 مرشحا، وذلك بعد التأكد من وجود 6 حالات تعاطي المخدرات، إضافة لمرشح آخر مصاب بمرض نفسي. وفي دمياط كشفت نتائج الكشف الطبي تعاطي 4 مرشحين للمخدرات أحدهم يتعاطى مادة الأفيون وأثنان يتعاطيان مادة الترامادول وبرمانتي شهير «سابق» يتعاطى عقاقير الهلوسة. وفي المنوفية، أكدت هناء سرور، وكيلة وزارة الصحة، أن 240 مرشحا أجروا الكشف الطبي في مستشفيات الجاوي وشبين الكوم والتعليمي وتم استبعاد مرشحين من دائرة أشمون بعدما ثبت تعاطيهم المواد المخدرة، وسوف تتم إعادة الكشف عليهم بناء على طلبهم.

وفي الدقهلية، أعلنت مديرية الصحة أن نتائج الكشف الطبي أكدت إيجابية 8 مرشحين ونجوت تعاطيهم للمخدرات، بينما كشفت النتائج الطبية التي أجرتها مديرية الصحة بالسويس عن تعاطي 5 من المرشحين للكحوليات والمخدرات ومن بينهم ضابط شرطة.

من جهة أخرى، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أمين عباس رئيس اللجنة قرارا بتحديد لجان الانتخاب في الخارج للانتخابات مجلس النواب المقبلة وبتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة قررت عدم تشكيل لجان للانتخاب بالدول التي تشهد نزاعات مسلحة مثل اليمن وسورية وليبيا.

وزيرة خارجية المكسيك في القاهرة مع أهالي المصابين للاطمئنان عليهم مصر تتحقق من إصابة أميركي بحادث الواحات



لقطة تظهر سيارات الفوج السياحي بعد تعرضها للضرب عن طريق الخطأ من القوات المصرية (العربية نت)



مكسيكيون من أهالي المصابين يستعدون للسفر إلى القاهرة للاطمئنان على أقاربهم (أ.ق.ب)

قالوا إنهم سيقومون بالتحقيق في الحادث، ونحن بحاجة لأن ندع التحقيق يأخذ مجراه وعن طبيعة الظروف المحيطة به». وكان السفير المكسيكي في القاهرة قد زار مواطنيه المصابين الذين نقلوا إلى مستشفى دار الفؤاد حيث وصفت حالتهم بأنهم مستقرة.

في منطقة الواحات الغربية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، أمس في الموجز الصحافي من واشنطن «لقد شاهدنا تقارير عن إصابة احتمالية لمواطن أميركي» مشيراً إلى أنه غير قادر على تأكيد هذه التقارير. وأضاف كيربي أن «المصريين

جوي بطريق الخطأ. وقال المصدر لمكسيكيين فيما هناك 6 في عداد المفقودين. على صعيد متصل، ذكر مصدر حكومي مصري أن السفارة الأميركية في القاهرة طلبت من السلطات المصرية التحقق من إصابة مواطن أميركي بحادث الواحات، الذي أسفر عن مقتل 12 وإصابة آخرين في قصف

السني راج ضحيته حتى الآن مكسيكيين فيما هناك 6 في عداد المفقودين. على صعيد متصل، ذكر مصدر حكومي مصري أن السفارة الأميركية في القاهرة طلبت من السلطات المصرية التحقق من إصابة مواطن أميركي بحادث الواحات، الذي أسفر عن مقتل 12 وإصابة آخرين في قصف

المكسيك: تنفهم ما حدث ونريد نتائج التحقيق



القاهرة - المكسيك - وكالات: وصلت وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويس ماسيو أمس إلى القاهرة مع اقارب السياح الذين قتلوا عن طريق الخطأ من قبل قوات الأمن المصرية في الصحراء الغربية فيما طالبت حكومتها بتحقيق عاجل في «الحادث المؤسف»

22272748 - 22272749

إعلانات الدليل

خزانات البديح

ISO 9002

99852416

البديح

الماء نضرة لحفاظ عليها

متوفر بأحجام

- 100 جالون
- 200 جالون
- 500 جالون
- 800 جالون
- 1000 جالون
- 1200 جالون
- 1500 جالون
- 2000 جالون

قالب أوروبي معتمد ناعم من الداخل والخارج. معالج ضد الطحالب والبكتيريا. خالي من الفوم والواد السامة.

الصنع ٢٧٩٣ ٢٣٩٠ ٢٣٩٠ ٤٤٤٤

هل تعلم ما في داخل دكت التكييف المركزي؟

الأترية والقوارض الحشرات والقوارض الأوساخ والدهون الملوثات الكيماوية العوالق ووبر السجاد الفطريات والعفن

ما لا تستطيع رؤيته قد يقضي عليك ! المعايمة مجاناً

تنظيف وتعقيم وتصوير دكت التكييف المركزي قسم خاص لمبيعات وصيانة أجهزة تنظيف الدكت

كلين رايت 9919 7948 - 2481 4900

خزانات الزامل

الرواد في تحسين الجودة العالمية

● نهتم بصحتكم مصنوعة من مادة البولي إيثيلين للحماية من أشعة الشمس والحرارة وتمنع تكون الفطريات والطحالب والبكتيريا.

● نهتم بالابتكار بتتنية القوية من أربع طبقات وبأعلى المواصفات.

حاصل على شهادة الأيزو TUV CERT ISO 9002

صناعة سعودية

من 100 إلى 6360 جالون

٢٢٦١٢٦٠٠ - ٢٢٦١٢٩٠٠ - ٦٥٨١١٧٤٧ - ٩٠٠٠٣٩٣٢

خزانة نعمة

أسان عن الخدمات المجانية خزانات مياه GRP مستقبل أنظمة تخزين المياه

منتج كويتي

● الخزانات ٤ طبقات معزولة مصنوعة من البولي إيثيلين النقي، مصنوعة نيبا قطعاً واحداً دون وصلات، أحجام مختلفة من ١٥٠ إلى ٥٠٠٠ جالون. كفاءة عشر سنوات عاماً.

٢٤٨٣٩٤٠٢ - ٢٤٨١٤٤٨٣ - ٢٤٩٢٩٢٣٣ - ٢٤٨٣٩٤٠٣

خزانات أيارعلي

خزان صحي ومعتمد في تخزين مياه الشرب، ضد الطحالب والبكتيريا خالي من الفوم ناعم من الداخل والخارج، خزان قطعة واحدة بدون وصلة، ٣ طبقات و٤ طبقات عازل حراري.

تصليح جميع أنواع الخزانات.

الصنع ت: ٦٥٥٥٦٠٧٩ - ٢٣٩٠٥٦٥٥

التميمي

مؤسسة عبدالله

للشكاوى والاستشارات: 65015044

المناطق المتاحة فيها عروض للبدل لدينا:

غرب عبد الله المبارك (الدائري السابع) - صباح الأحمد - جابر الأحمد - شمال غرب الصليبخات - سعد العبدالله - عموم القرين - ام الهيمان - فهد الأحمد - جابر العلي - مبارك الكبير - النهضة - الظهر - المنقف - النسيم - خيران السكني - القيروان - الوفرة - وتوجد مناطق أخرى.

بدل - بيع - إيجار - إدارة أملاك الغير - إيجار واستئجار الأراضي والعقارات

60655133 - 66015044 - 69020302

حولي - شارع بن خلدون - مجمع العثمان التجاري - فوق سوق الجوهره - الميزانين - مكتب 15

DAIKIN تكييف داكن

الصيانة 22444598

عقود صيانة سنوية مبيعات التكييف

66645882 - 22443764

تعلن

مجموعة كرم شعبان دويدار القانونية (جمهورية مصر العربية)

- تنفيذ الأحكام المدنية والتجارية والأحكام الجنائية بالتعاون مع السلطات المختصة.

- تحصيل وجدولة أموال الشركات والأفراد.

- إدارة العقارات (دعاوى - عقود - استشارات).

المراجعة: 5-22417214 (00965) كويت 90909666

00201288778811 مصر

لاعلاناتكم في دليل الانباء

22272748

22272749

لااعاتكم في دليل الانباء

22272748

22272749

لااعاتكم في دليل الانباء

مفقود جواز سفر مصري رقم / A12824912 باسم كريمة بنداري علي ابراهيم الرجاء ممن يجده تسليمه للسفارة المصرية أو الاتصال على 99268804

لااعاتكم في دليل الانباء

22272748 22272749

المنشي لأعمال الألمنيوم والكارتون وول

قسايم

96002471

أبواب ديكور

96002477

شتر

96002474

مطابخ

96002472

الري - مدخل الغزالي شارع ٢٢ - مقابل وكالة اسن مارتن للسيارات

ت: 24755575 - 24712235

ALMUTHAANA https://instagram.com/almuthaana/

خزانات كاي

صناعة كويتية 100%

● مصنوعة من مادة البولي إيثيلين النقي. معتمد من الهيئة العامة للإسكان.

● معتمد من منظمات الغذاء والدواء العالمية.

● متوفر بعدة طبقات ولا يتأثر بأشعة الشمس ومقاوم للظروف المناخية القاسية

● مزود بطبقة خارجية مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وطبقة داخلية ملساء تمنع نمو الطحالب والبكتيريا.

● يحتوي على مداخل ومخارج للماء بوصلات خارجية مصنوعة من مادة النحاس عالية الجودة ضد الصدأ والتآكل.

● متوفر بأحجام وألوان مختلفة.

الشركة الكويتية العالية للصناعات المتطورة ش.م.ك

23263042 داخلية 311 إدارة المبيعات

الخط الساخن: 98008378/7/6

kiaico@kiaico.com

الشركة المتخصصة للفيبر جلاس والبولي إيثيلين

United Fiber Glass and Poly Ethelen Co.

نحن الشركة المتخصصة في مجال الفيبر جلاس والبولي إيثيلين وخزانات G.R.P وخزانات الوقود والبايات والديكور المعتمدة من منظمات الغذاء والماء العالمية ومعهد الأبحاث الكويتي

المهولة/ 23717770

مباشراً/ 65999661

مباشراً/ 66596116

الجهراء/ 24574340