

إزالة المقاهي والكبائن غير المرخصة في جميع المناطق



م. أحمد المنفوحى

أكدت البلدية أنها تواصل الحملات التفتيشية على المقاهي والكبائن غير المرخصة في مختلف المحافظات، وتقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وقال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحى في كتابته الى رئيس المجلس البلدي: بالإشارة الى الموضوع أعلاه، ولحفاً لكتابنا رقم (أ) ت س/ 174/ في 22/2/2016 بشأن توصية اجتماع المجلس البلدي المنعقد بتاريخ 11/1/2016 بشأن إزالة المخالفات على أملاك الدولة والمقاهي والكبائن غير المرخصة والذي تضمن جداول توضح مجموع المطاعم والمقاهي التي تم الكشف عنها والإجراءات المتخذة ضد المخالف منها حتى تاريخ 31/1/2016 بناء على تقارير أفرع البلدية بالمحافظات وأنه لازالت المتابعة مستمرة بهذا الشأن. وفي هذا الصدد نفيكم بتقرير نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية والجھراء: منطقة حيطان: جميع المقاهي التي بها كبائن قد تقيدت بجميع الاشتراطات الفنية ما عدا مطعماً ومقهى مخالفاً، وتم عمل محضر رقم 5173 بتاريخ 20/3/2016 تداول أغذية مع عدم توافر الاشتراطات الفنية. منطقة العارضية: جميع المقاهي التي توجد بها كبائن قيد تقيدت بجميع الاشتراطات الفنية.

منطقة الفروانية: جميع المقاهي التي توجد بها كبائن قد تقيدت بجميع الاشتراطات الفنية. منطقة الفروانية: جميع المقاهي التي توجد بها كبائن قد تقيدت بجميع الاشتراطات الفنية عددها 6 و 2 مقهى، يوجد فيها كبائن لم يتم التقيد بالاشتراطات الفنية. محافظة الجھراء: تم الكشف على المقاهي والكبائن الموجودة بمحافظة الجھراء، وتم تحرير محاضر ضبط مخالفات وعددها 5 محاضر، وان الجهاز الرقابي بالمحافظة يقوم بتشديد الرقابة عليها بصفة مستمرة واتخاذ اللازم نحو المخالفين. تقرير نائب المدير العام لشؤون محافظتي حولي والاحمدي: نفيكم بأنه تم عمل عدة جولات تفتيشية على المقاهي المنتشرة بمحافظة حولي والاحمدي كالتالي: الجولات التفتيشية على مقاهي محافظة حولي: تم عقد حملات تفتيشية على المقاهي المنتشرة بمحافظة حولي ومنها حملة موسعة على المقاهي المنتشرة بها بإجمالي 16 محلاً، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها بتحرير محاضر ضبط للمخالفات القائمة وفقاً للوارد بكتاب فرع بلدية محافظة حولي رقم 592 المؤرخ في 28/3/2016. الجولات التفتيشية على مقاهي محافظة الاحمدي: منطقة الفحيجيل: - وجد 25 مقهى ومطعماً مطابقاً للشروط وقوانين البلدية. - وجد أن هناك 7 مقاه وأبواب الكبائن غير مطابقة لشروط وقوانين البلدية، وتم انذارها بتعديل الأوضاع، وجد عدد 2 مقهى أبواب الكبائن مغلقة وطلب منهم إزالة الأبواب خلال 24 ساعة وتم بالفعل إزالة الأبواب وهي الآن مطابقة للمواصفات. - وجد 3 مطاعم بها زيادة في المساحة المستغلة وطلب منهم تعديلها حسب شروط وقوانين البلدية وتم عمل اللازم. - وجد أن أحد المطاعم غير ملتزم بمواصفات أبواب الكبائن وقد تم إنذاره وعند إعادة الكشف

لم يلتزم بالتعديل، فتم إغلاقه، وبعدها تمت إزالة أبواب الكبائن ومن ثم أعيد فتحه. المنقف: وجد 7 مقاه مطابقة لشروط وقوانين البلدية. منطقة أبو حليفة: وجد 5 مطاعم ومقاه مطابقة لشروط وقوانين البلدية. وجد مطعم غير مطابق لأبواب الكبائن وتم إنذاره بتعديل الابواب خلال أسبوع وتمت إعادة الكشف ووجد أنه مطابق. منطقة المهبولة: وجد 5 مطاعم ومقاه مطابقة لشروط وقوانين البلدية. وجد 2 مقهى أبواب الكبائن مغلقة وطلب منهم إزالة الأبواب خلال 24 ساعة وتم بالفعل إزالة الأبواب وهي الآن مطابقة للمواصفات وشروط البلدية. منطقة العقيلة: وجد 7 مطاعم ومقاه مطابقة لشروط وقوانين البلدية. وجد 2 مقهى تم تعديل ارتفاع أبواب الكبائن بعد التفتيش خلال مدة أسبوع. وجار متابعة باقي أفرع البلدية بالمحافظات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن.

تخصيص موقع مجمع خدمات البلدية في الري لـ «الإطفاء»

بناء على ما تقدم، تم الطلب من مدير فرع بلدية محافظة العاصمة الكشف عن الموقع وتحديد المباني القائمة بالموقع ومساحتها واستعمالها وكذلك الرخص الصادرة والجهة المستغلة للموقع، وتمت إفادتنا بالآتي: تم الكشف على الموقع من قبل إدارة التراخيص وكذلك ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية - محافظة العاصمة ان المخطط الخاص بالموقع المقدم من الاستشاري المكلف من قبل الإدارة العامة للإطفاء والمتضمن كل المباني القائمة مطابق للملف الفني الخاص بالموقع، وتم استحداث بعض الغرف الكبرى بالموقع، وكذلك محدد بالموقع الجزء المطلوب استغلاله للأنشطة الرياضية لإدارة العامة للإطفاء باللون الأحمر.

وافق مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحى على تخصيص موقع مجمع خدمات البلدية في منطقة الري البالغة مساحته 2م154620 لإدارة العامة للإطفاء. وقال المنفوحى في كتابته الى المجلس البلدي: بموجب قرار المجلس البلدي رقم م. ب/ 40/2/73 بتاريخ 19/ 2/ 1973 والذي يقضى بالموافقة على تخصيص الموقع المحدد باللون الأحمر على نسسخ الكروكي A3 المرفق لتجميع خدمات البلدية. بمنطقة الري في حينه كانت الإدارة العامة للإطفاء تتبع البلدية.

بناء على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء مرجع 421/ 20 بتاريخ 12/ 11/ 2015 والمتضمن طلب الإدارة العامة للإطفاء بإنشاء مبني اللجنة الرياضية ضمن الموقع موضوع البحث، حيث يطلب الأمين العام لمجلس الوزراء البيانات والمعلومات ونسخة من قرار تخصيص الموقع. بموجب كتاب مساعد المدير العام لشؤون الخدمات البلدية مرجع 721 بتاريخ 14/ 6/ 2015 والمتضمن انه بعد الكشف على موقع مجمع خدمات البلدية بمنطقة الري تبين ان استغلال المجمع بالكامل من قبل الإدارة العامة للإطفاء، كما ان قطاع شؤون الخدمات البلدية ليس بحاجة ولا يرغب باستغلال ذلك المجمع.

لا مانع تنظيمياً من إعادة تخصيص موقع مجمع خدمات البلدية والمحدد باللون الأحمر على نسسخ الكروكي A3 المرفق والبالغة مساحته 2م154620 تقريبا لإدارة العامة للإطفاء مع استغلال جزء من الموقع كمنشآت رياضية لموظفي الإدارة العامة للإطفاء شريطة عدم استغلال أي جزء بالموقع تجارياً والغناء القرار رقم م. ب/ 40/2/73 بتاريخ 19/ 12/ 1973.

إعلانات الدليل

22272748 - 22272749

خزانات البديح

ISO 9002
كفالة 10 سنوات

متوفر بأحجام 100 جالون، 200 جالون، 500 جالون، 800 جالون، 1000 جالون، 1200 جالون، 1500 جالون، 2000 جالون

99852416 البديح

الماء نضرة لحفاظ عليها

- مغزول حراري 4 طبقات
- سماعة 18 ملم

يوجد خزانات للبر

الصنع ٢٧٩٣ ٢٣٩٠ الفطاس تلفاكس: ٤٤٤٤ ٢٣٩٠

تجنب أخطار الحرائق

تنظيف مداخن المطابخ

إزالة الزيوت والدهون والشحوم والملوثات
توثيق الخدمة قبل وبعد التنظيف على CD

كلين رايت 2481 4900 - 9919 7948

خزانات الزامل

الرواد في تحسين الجودة العالمية

نهتم بصحتكم

مصنوعة من مادة البولي إيثيلين للحماية من أشعة الشمس والحرارة وتمنع تكون الفطريات والطحاب والبكتيريا.

نهتم بالابتكار

بتقنية القوية من أربع طبقات وبأعلى المواصفات.

حاصل على شهادة الأيزو TUV CERT ISO 9002

صناعة سعودية

من 100 إلى 6360 جالون

٢٢٦١٢٦٠٠ - ٢٢٦١٢٩٠٠ - ٦٥٨١١٧٤٧ - ٩٠٠٠٣٩٣٢

خزانات نعمة

أسان عن الخدمات المجانية

خزانات مياه GRP مستقبل أنظمة تخزين المياه

الخزان 4 طبقات مغزول مصنوع من البولي ايثيلين النقي، مصنع ألبا قطععة واحدة دون وصلات، أحجام مختلفة من 100 إلى 5000 جالون، كفالة مشروون عاماً.

٢٤٨٣٩٤٠٣ - ٢٤٨٣٩٤٠٣ - ٢٤٨٣٩٤٠٣ - ٢٤٨٣٩٤٠٣

DAIKIN AIR CONDITIONING

تكييف دايكين

الصيانة وعقود سنوية 69030266

مبيعات الوحدات المنفصلة 66645882

مبيعات التكييف المركزي 69018118

مبيعات أجهزة تكييف VRV الذكية 66645881

22453998 - 22443764

التميمي

مؤسسة عبدالله

للشكاوى والاستشارات: 65015044

إدارة كويتية

المناطق المتاحة فيها عروض للبدل لدينا:

غرب عبد الله المبارك (الدائري السابع) - صباح الأحمد - جابر الأحمد - شمال غرب الصليبخات - سعد العبدالله - عموم القرين - ام الهيمن - فهد الأحمد - جابر العلي - مبارك الكبير - النهضة - الظهر - المنقف - النسيم - خيران السكني - القيروان - الوفرة - وتوجد مناطق أخرى.

بدل - بيع - ايجار - إدارة املاك الغير - ايجار واستئجار الأراضي والعقارات

60655133 - 66015044 - 69020302 - 69006907

حولي - شارع بن خلدون - مجمع العثمان التجاري - فوق سوق الجوهره - الميزانين - مكتب 15

نعمه

سخانات مركزية

مضخة دفع مصنوعة من الستانلس ستيل ومزودة بجهاز أوتوماتيكي.

سخانات مياه مركزية (صناعة أمريكية)

فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أوتوماتيكي.

شبكة بابيات PPR لتجميع السيستم وتجهيزه للتشغيل.

مضخة راجع تدوير المياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.

97283801 - 99370050 - 97213474

شركة ديل أون ديلز وورلد

للإستيراد والتصدير

بإمكاننا استيراد وتصدير كل منتجاتكم بأنسب الأسعار وأجودها

ترفيهه

إكسسوارات

معدات

سيارات

مواد غذائية

مواد استهلاكية وغيرها الكثير

976 91119

don_d_w

Email: Dond-world@hotmail.com

لاعلاناتكم في دليل الانباء

22272748

22272749

تعلن شركة لويك للتدريب الأهلي والاستشارات الإحصائية

عن تعديل الكيان القانوني للشركة من ذ.م.م إلى شركة غير هادفة للربح بما يتوافق مع متطلبات قانون الشركات رقم (1) لسنة ٢٠١٦ واللانحة التنفيذية للقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٢ وتعديلاته.

إعلان

تقدم: ١- أحمد محمد المرشد
٢- رقية أحمد المرشد
٣- نورة أحمد المرشد
٤- عالية أحمد المرشد
٥- محمد أحمد المرشد

أصحاب شركة عرب الجزيرة للتجارة العامة يطلب إلى إدارة الشركات بوزارة التجارة: تعديل الكيان القانوني للشركة من توصية بسيطة إلى شركة الشخص الواحد. يرجى ممن له اعتراض أن يتقدم للإدارة المذكورة خلال ١٥ يوماً من تاريخ نشر الإعلان باعتراض خطي مرفقاً به سند الدبوتية والا فلن يؤخذ بعين الاعتبار.

خزانات أيارعلي

خزان صحي ومعتمد، مصنع من البولي أثيلين النقي.

ضد الطحالب والبكتيريا خالي من الفوم ناعم من الداخل والخارج، خزان قطعة واحدة بدون وصلة، ٣ طبقات و٤ طبقات عازل حراري.

قسم خاص للصيانة.

تصليح جميع أنواع الخزانات.

الصنع ت: ٢٣٩٠٥٦٥٥ - ٦٥٥٥٦٠٧٩

خزانات كاي

صناعة كويتية 100% كفالة 20 سنة

* مصنوع من مادة البولي ايثيلين النقي.

* معتمد من الهيئة العامة للإسكان.

* معتمد من منظمات الغذاء والدواء العالمية.

خزان السور

توفر حيزاً كبيراً وتشفل حيزاً صغيراً من المساحة وتمتاز بشكل رائم وأنيق ومصري. وهي حل لمشكلة ضعف خزان السور بين ضغط الماء وفي الساعة والمضخة.

بيت ويتم تركيب خزان السور بين الساعة والمضخة.

ت: 23263042 دخلي 311 إدارة المبيعات

الخط الساخن: 98008378/76

kiaico@kiaico.com

لااعاتكم في دليل الانباء

22272748

22272749

لااعاتكم في دليل الانباء

22272748

22272749

الشركة المتحدة للفيبر جلاس والبولي ايثيلين

United Fiber Glass and Poly Ethelen Co.

المتخصصة في مجال الفيبر جلاس وبولي ايثيلين وخزانات G.R.P وخزانات الوقود والبايات والديكور المعتمدة من منظمات الغذاء والماء العالمية ومعهد الأبحاث الكويتي

23717770 المهولة

51515130 مباشر

24574340 الجھراء

65999661 مباشر